


## Отряд Ciconiiformes - Голенастые

### Серая цапля




При слове “цапля” воображение рисует нечто худое и долговязое. Так оно и есть. У серой цапли - длинные ноги, длинная шея, острый длинный клюв. Но, в отличие от других длинношеих птиц (журавлей, аистов, фламинго), цапля в полете складывает свою шею. Так ей лететь “удобнее”. Эта характерная деталь помогает безошибочно ее узнавать. Полет цапель - медленное и плавное движение. Если допустимо сравнение цапли и воробья, то в полете они соотносятся как парусный корабль и моторная лодка.

Серые цапли встречаются на огромном пространстве от Британских до Японских островов. Из всех цапель Старого Света, а их довольно много видов, серая наиболее обычна. Она чаще чем другие крупные птицы попадает на глаза. Проезжая на машине или на поезде, нередко видишь их неподвижные силуэты “торчащие” где-нибудь на мелководье озера, залива или тихой речки. В горы или лес они, как правило, не забираются, предпочитая открытые и “полуоткрытые” территории. Долины таких крупных рек, как Амур и Уссури, повсеместно населены серыми цаплями. Их можно встретить и рядом с крупными городами, такими, как Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и др. Если в летний день во Владивостоке посидеть некоторое время на берегу Амурского залива, то наверняка увидишь пару - тройку этих птиц, неспешно летящих вдоль полуострова или через залив.

Свою пищу цапли приспособились добывать, в основном, в воде. Серые цапли кормятся мелкой рыбой, водными жуками, стрекозами, раками, лягушками. Но могут ловить и грызунов, и ящериц. Стоя неподвижно, серая цапля терпеливо дожидается, пока ее жертва приблизится к ней достаточно близко и молниеносным движением

схватывает ее.

Гнездятся серые цапли колониями, которые насчитывают иногда сотни гнезд. Гнезда они могут устраивать в очень разных местах. Главное требование - безопасность яиц и птенцов. Например, на озере Ханка цапли гнездятся в затопленных тальниках и в тростниковых зарослях. В долине Амура и Уссури - на высоких деревьях в пойменных



лесах. А на морском побережье (в Приморье и Хабаровском крае) они иногда заселяют прибрежные островки. Если островки покрыты лесом, гнезда устраиваются на деревьях. Но они могут располагаться на уступах скал, рядом с гнездами бакланов и чаек. Вообще серые цапли очень охотно селятся вместе с бакланами. С островов цаплям приходится летать за кормом на “большую землю”, иногда - довольно далеко.

Все цапли, и серые в том числе - перелетные птицы. С помощью кольцевания орнитологи выяснили, что серые цапли с озера Ханка улетают на зиму в Корею, Японию и Восточный Китай.

\* \* \*

Орнитологи насчитывают на Дальнем Востоке 14 видов цапель. Однако все они значительно малочисленнее серой. Некоторые просто очень редки, и лишь иногда залетают к нам из Китая, Кореи или Японии.

Большая белая цапля - крупная белоснежная изящная птица. Величиной чуть меньше серой цапли. Основное место гнездования у нас - плавни озера Ханка.

Желтоклювая цапля - мелкая белая цапелька, очень редкая (включена в Международную Красную книгу). У нас ее видят, в

основном, в Южном Приморье. У нее интересная манера охотиться. Обычно она быстро бежит по мелководью, схватывая рыбешек и рачков. Но в жаркие дни она иногда может замереть стоя на мелководье и раскрыв крылья. И когда под этот зонтик в тень заплывают рыбешки, охотник тут же их схватывает.

Выпь - все о ней слышали, но редко кто видел. Эта птица ведет ночной образ жизни. День она проводит в густых зарослях тростника или камышей. Если выпь потревожат, она вертикально вытягивает

шею и голову и в такой позе, оставаясь неподвижной, напоминает пучок сухих стеблей тростника. Во время весеннего пролета в сумерках в небе иногда слышится “кау... кау” (или “ка...”). Звуки постепенно удаляются. Это летят выпы.

